

WELDA

SOUDAGE | MACHINES | OUTILLAGE

WWW.WELDA.BE | INFO@WELDA.BE
Antwerpsesteenweg 949 | 9041 Oostakker (Gent)
Tel +32 (0)9 355 74 26

BEFR 1-2021 | 01.05.2021 – 30.09.2021

siegmund®

SYSTÈME DE BRIDAGE ET DE SOUDURE

Produits & Actions

new



NOUVEAU SYSTÈME DE BRIDAGE

AVEC GABARITS
POUR PETITES ET GRANDES SÉRIES

Tables de soudure

POUR LES APPLICATIONS LÉGÈRES

siegmund®

System 16



System 16 BASIC

Matière


- **Basic 750:**
Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm

Caractéristiques

- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 50 mm
- Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Châssis renforcé par des traverses

Exemple 1500 x 1000 mm

1.451 €



System 16 PROFESSIONAL 750

Matière


- **Professional 750:**
Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm


Caractéristiques

- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 100 mm
- Entraxe alésages bandeau 25 mm
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

Exemple 1500 x 1000 mm

1.701 €





>> Vos avantages avec une table de soudure et de bridage Siegmund:



- + Mise en place très rapide / Gain de temps
- + Réactions rapides à toutes modifications
- + Pas de déformation de soudure
- + Répétabilité 100%
- + Bridage facile en toutes positions
- + Très peu de travaux de reprise
- + Pour charges importantes
- + Base identique à tous vos projets
- + Risque d'erreur très faible

System 16 EXTREME 8.7

new
TABLES

Matière



- **Professional Extreme 8.7:**
Acier pour outillage traité à cœur X8.7 + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N + Nitruration plasma

Caractéristiques

- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 100 mm
- Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

Exemple 1500 x 1000 mm

1.956 €



Tables de soudure

siegmund®

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

System 16 BASIC

avec nitruration plasma + Revêtement BAR

Dimensions de table	Basic 750 Acier S355J2+N Quadrillage 50x50 mm	Emballage / Transport
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 183 kg	1.035 € 4-161010.P ●	160 €
1200 x 800 mm 4 Pieds env. 173 kg	1.035 € 4-161025.P ●	195 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 242 kg	1.347 € 4-161015.P ●	225 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 244 kg	1.451 € 4-161035.P ●	225 €

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 1000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

Compatibilité: L'ensemble des accessoires Siegmund System 16 est compatible avec les tables Basic 16.



SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €

2-161990.1

PIEDS DE TABLE



Equipement standard



Réglable en hauteur



Sur roulette
avec frein de blocage



Sur roulette réglable en
hauteur avec frein de blocage




Ancrage au sol

Réf.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur de travail	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	46 €	51 €	75 €	52 €

NB: Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1200 x 800 mm en raison du risque de basculement.

SETS



Pince de bridage



Boulon



Butée

Matière	brunie / nitrurée	brunie	nitrurée
Réf.	160610	160511	160420.N
Basic-Set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x
Basic-Set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x

System 16 BASIC

BASIC 750


Table de soudure avec accessoires compris:

1000 x 1000 x 50 mm

2.294 €

au lieu de 2.501 €

4-168710.P



Alésages Ø 16 mm
 Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
 Hauteur des bandeaux 50 mm
 Entraxe alésages bandeau 50 mm
 Épaisseur env. 11,5 – 13 mm



Emballage / Transport 160 €



Équerre
 nitrurée
 160108.N

4 x

4 x



Équerre
 nitrurée
 160110.N

2 x

4 x



Équerre
 nitrurée
 160162.N

2 x



Set d'accessoires
 gratuit
 163999

1 x

1 x

717 €

1.189 €

Tables de soudure

siegmund®

POUR LES APPLICATIONS LÉGÈRES

System 16 PROFESSIONAL 750

avec nitruration plasma + Revêtement BAR

Dimensions de table	Professional 750 Acier S355J2+N Quadrillage 50x50 mm	Emballage / Transport
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 261 kg	1.607 € 4-160015.P ●	225 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 281 kg	1.701 € 4-160035.P ●	225 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 354 kg	2.283 € 4-160020.P ●	275 €
2400 x 1200 mm 6 Pieds env. 503 kg	3.116 € 4-160030.P ●	310 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 758 kg	4.042 € 4-160040.P ●	370 €

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.



SUB TABLE BOX


verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €

2-160990.1

PIEDS DE TABLE



Réf.	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	46 €	51 €	75 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds.

SETS



	Pince de bridage brunie / nitrurée	Pince de bridage brunie	Vé nitrurée	Boulon brunie	Butée nitrurée	Butée nitrurée	Équerre nitrurée
Réf.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x

System 16

PROFESSIONAL 750


Table de soudure avec accessoires compris:

1500 x 1000 x 100 mm

3.002 €

au lieu de 3.237 €

4-168235.P



Alésages Ø 16 mm
 Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
 Hauteur des bandeaux 100 mm
 Entraxe alésages bandeau 25 mm
 Épaisseur env. 11,5 – 13 mm



Emballage / Transport 225 €

Équerre niturée	Équerre niturée	Équerre rotative niturée	Équerre niturée	Équerre niturée	Chariot pour accessoires	Set d'accessoires	
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4 x						1 x	876 €
6 x	2 x					1 x	1.565 €
8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	2.301 €
10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	3.479 €
12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	4.597 €

Tables de soudure

siegmund®

POUR LES APPLICATIONS LÉGÈRES

System 16 EXTREME 8.7

avec nitruration plasma + Revêtement BAR

new
TABLES

Dimensions de table	Professional Extreme 8.7 Acier pour outillage X8.7 Quadrillage 50x50 mm	Emballage / Transport
1000 x 500 mm 4 Pieds env. 126 kg	1.089 € 4-160005.X7D ●	175 €
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 192 kg	1.425 € 4-160010.X7D ●	200 €
1200 x 800 mm 4 Pieds env. 193 kg	1.531 € 4-160025.X7D ●	195 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 259 kg	1.864 € 4-160015.X7D ●	225 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 279 kg	1.956 € 4-160035.X7D ●	225 €
1500 x 1500 mm 4 Pieds env. 394 kg	2.588 € 4-160050.X7D ●	290 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 351 kg	2.575 € 4-160020.X7D ●	275 €
2000 x 1200 mm 4 Pieds env. 412 kg	3.101 € 4-160060.X7D ●	295 €
2400 x 1200 mm 6 Pieds env. 499 kg	3.624 € 4-160030.X7D ●	310 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 753 kg	4.431 € 4-160040.X7D ●	370 €
4000 x 2000 mm 8 Pieds env. 1.255 kg	7.279 € 4-160055.X7D ●	625 €



SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €

2-160990.1

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma:

www.siegmund.com/F-tableX716

PIEDS DE TABLE



Réf.	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	46 €	51 €	75 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour les tables à 6 ou 8 pieds, ainsi que pour les tables 1000 x 500 mm et 1200 x 800 mm à cause du risque de basculement.

SETS



	Pince de bridage brunie / nitrurée	Pince de bridage brunie	Vé nitrurée	Boulon brunie	Butée nitrurée	Butée nitrurée	Équerre nitrurée
Matière	brunie / nitrurée	brunie	nitrurée	brunie	nitrurée	nitrurée	nitrurée
Réf.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x

System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Table de soudure avec accessoires compris:

2400 x 1200 x 100 mm

6.175 €

au lieu de 6.903 €

4-168230.X7D




Alésages Ø 16 mm

Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm

Hauteur des bandeaux 100 mm

Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal


Épaisseur env. 11,5 – 13 mm



1x 160030.X7D



2x 160990.1



2x AQ16014100.V



2x AR16014080.VL



2x AP160399.1



4x AP160602.N



4x 160513



6x 160610



4x 160630



12x 160511



4x 160420.N



4x 160110.N



1x 160124.N
1x 160126.N



1x 163999

Emballage / Transport 310 €



Équerre
nitrurée

160110.N


4 x



Équerre
nitrurée

160162.N

2 x



Équerre rotative
nitrurée

160161+63.N


1 x + 1 x



Équerre
nitrurée

160134+36.N


1 x + 1 x



Équerre
nitrurée

160146+48.N

1 x + 1 x



Chariot pour accessoires

160910

1 x



Set d'accessoires
gratuit

163999

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

876 €

1.565 €

2.301 €

3.479 €

4.597 €



siegmund®



*Economisez jusqu'à 40% de temps de travail
avec une table de soudure Siegmund.*


La précision des tables de soudure et de bridage Siegmund vous permet de travailler nettement plus vite, avec une meilleure précision et un risque d'erreur plus faible.

Rapidement, vous pourrez mettre en œuvre la plupart de vos applications avec le système modulaire Siegmund, et ainsi réduire sensiblement les frais de préparation et de stockage des gabarits traditionnels.

Tables de soudure

PLUS STABLE QUE LE SYSTÈME 16, PLUS ÉCONOMIQUE QUE LE SYSTÈME 28

System 22



System 22 PROFESSIONAL 750

Matière



- **Professional 750:**
Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 17 – 19 mm

Caractéristiques

- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 150 mm
- Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

Exemple 1500 x 1000 mm

1.732 €



System 22 EXTREME 8.7

**new
TABLES**

Matière



- **Professional Extreme 8.7:**
Acier pour outillage traité à cœur X8.7 + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N + Nitruration plasma

Caractéristiques

- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 150 mm
- Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

Exemple 1500 x 1000 mm

2.019 €



Tables de soudure

siegmund®

PLUS STABLE QUE LE SYSTÈME 16, PLUS ÉCONOMIQUE QUE LE SYSTÈME 28

System 22 PROFESSIONAL 750


avec nitruration plasma + Revêtement BAR

Dimensions de table	Professional 750 Acier S355J2+N Quadrillage 100x100 mm	Emballage / Transport
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 301 kg	1.346 € 4-220010.P ●	230 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 395 kg	1.732 € 4-220015.P ●	265 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 420 kg	1.732 € 4-220035.P ●	265 €
1500 x 1500 mm 4 Pieds env. 585 kg	2.456 € 4-220050.P ●	300 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 529 kg	2.194 € 4-220020.P ●	315 €
2400 x 1200 mm 6 Pieds env. 740 kg	2.794 € 4-220030.P ●	330 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 1.097 kg	4.064 € 4-220040.P ●	375 €



SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €

2-220990.1

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal:

www.siegmund.com/F-table75022


PIEDS DE TABLE



Réf.	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	55 €	55 €	74 €	89 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds.

SETS



	Pince de bridage	Pince de bridage	Vé	Boulon	Boulon magnétique	Butée	Butée	Butée	Butée
Matière	brunie	brunie	brunie	brunie	Aluminium	nitrurée	nitrurée	nitrurée	nitrurée
Réf.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x		
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x

System 22

PROFESSIONAL 750


Table de soudure avec accessoires compris:

1500 x 1000 x 150 mm

2.937 €

au lieu de 3.164 €


4-228135.P



Alésages Ø 22 mm
 Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
 Hauteur des bandeaux 150 mm
 Entraxe alésages bandeau 50 mm
 Épaisseur env. 17 – 19 mm



1x 220035.P



2x AR22014080.VL



2x AP220602.N



4x 220513



4x 220610.1



2x 220630.1



10x 220511



4x 220410.N



2x 220110.N




2x 220116.N



1x 223999

Emballage / Transport 265 €



Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre rotative nitrurée	Équerre nitrurée	Chariot pour accessoires	Set d'accessoires		
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	1 x	1.193 €
2 x	2 x							1 x	2.076 €
4 x	2 x							1 x	2.790 €
6 x	2 x							1 x	4.570 €
8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	1 x	5.838 €
10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x		

Tables de soudure

siegmund®

PLUS STABLE QUE LE SYSTÈME 16, PLUS ÉCONOMIQUE QUE LE SYSTÈME 28

new
TABLES

System 22 EXTREME 8.7

avec nitruration plasma + Revêtement BAR



Dimensions de table	Professional Extreme 8.7 Acier pour outillage X8.7 Quadrillage diagonal	Emballage / Transport
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 295 kg	1.563 € 4-220010.XD7 ●	230 €
1200 x 800 mm 4 Pieds env. 291 kg	1.563 € 4-220025.XD7 ●	230 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 387 kg	2.014 € 4-220015.XD7 ●	265 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 412 kg	2.019 € 4-220035.XD7 ●	265 €
1500 x 1500 mm 4 Pieds env. 573 kg	2.864 € 4-220050.XD7 ●	300 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 519 kg	2.555 € 4-220020.XD7 ●	315 €
2000 x 1200 mm 4 Pieds env. 602 kg	2.990 € 220060.XD7 ●	330 €
2000 x 2000 mm 4 Pieds env. 929 kg	4.129 € 4-220045.XD7 ●	360 €
2400 x 1200 mm 6 Pieds env. 725 kg	3.271 € 4-220030.XD7 ●	330 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 1.073 kg	4.766 € 4-220040.XD7 ●	375 €
4000 x 2000 mm 8 Pieds env. 1.807 kg	7.908 € 4-220055.XD7 ●	625 €

SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €
2-220990.1

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.


PIEDS DE TABLE



Réf.	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	55 €	55 €	74 €	89 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

SETS



	Pince de bridage brunie	Pince de bridage brunie	Vé brunie	Boulon brunie	Boulon magnétique Aluminium	Butée nitrurée	Butée nitrurée	Butée nitrurée	Butée nitrurée
Réf.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x		
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x

System 22

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Table de soudure avec accessoires compris:

2400 x 1200 x 150 mm

5.813 €

au lieu de 6.324 €

4-228130.XD7



Alésages Ø 22 mm

Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal

Hauteur des bandeaux 150 mm

Entraxe alésages bandeau 50 mm


Épaisseur env. 17 – 19 mm




1x 220030.XD7



1x 220990.1



2x AR22024100.V



2x AR22014080.VL



2x AP220399.1



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



2x 220630.1



12x 220511



4x 220420.N



6x 220110.N




2x 220152.N



1x 223999

Emballage / Transport 330 €



Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre rotative nitrurée	Équerre nitrurée	Chariot pour accessoires	Set d'accessoires		
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2 x	2 x						1 x		1.193 €
4 x	2 x						1 x		2.076 €
6 x	2 x						1 x		2.790 €
8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x		4.570 €
10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x		5.838 €

Tables de soudure

POUR LES APPLICATIONS LOURDES

siegmund®

System 28



System 28 BASIC

Matière

- **Basic 750:**
Acier de qualité S355J2+N
- **Basic 8.7:**
Acier pour outillage traité à cœur X8.7 + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm

new
TABLES

Caractéristiques

- **Alésages Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Coins et bords arrondis
- Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm
- Chanfrein 8x45° sur les fixations de pied de table

Exemple Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.240 €



System 28 PROFESSIONAL 750

Matière

- **Professional 750:**
Acier de qualité S355J2+N + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm

Caractéristiques

- **Alésages Ø 28 mm**
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 200 mm
- Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses


Exemple 1500 x 1000 mm

2.459 €





Nos meilleures ventes – Professional Extreme 8.7 et 8.8:
Dureté hors norme et durée de vie plus longue



new
TABLES

System 28 EXTREME 8.7

Matière



- **Professional Extreme 8.7:**
Acier pour outillage traité à cœur X8.7 + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N + Nitruration plasma

Caractéristiques

- **Alésages Ø 28 mm**
- Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 200 mm
- Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

Exemple 1500 x 1000 mm

3.082 €



System 28 EXTREME 8.8

Matière

- **Professional Extreme 8.8:**
Acier pour outillage traité à cœur X8.8 + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N + Nitruration plasma

Caractéristiques

- **Alésages Ø 28 mm**
- Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal 100x100 mm
- Coins, bords et alésage System arrondis
- Hauteur des bandeaux 200 mm
- Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Châssis renforcé par des traverses

Exemple 1500 x 1000 mm

3.337 €



Tables de soudure

siegmund®

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

System 28 BASIC

Basic 8.7: avec nitruration plasma + Revêtement BAR

Dimensions de table	Basic 750 ¹ Acier S355J2+N Quadrillage 100x100 mm	Basic 8.7 ^{new TABLES} Acier pour outillage X8.7 Quadrillage diagonal	Emballage / Transport
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 236 kg		1.047 € 4-281010.XD7 ●	230 €
1200 x 800 mm 4 Pieds env. 229 kg		1.047 € 4-281025.XD7 ●	230 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 325 kg	1.004 € 4-281015 ●	1.240 € 4-281015.XD7 ●	265 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 340 kg	1.010 € 4-281035 ●	1.240 € 4-281035.XD7 ●	265 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 435 kg	1.298 € 4-281020 ●	1.602 € 4-281020.XD7 ●	315 €
2000 x 1200 mm 4 Pieds env. 520 kg	1.449 € 4-281060 ●	1.796 € 4-281060.XD7 ●	315 €
2400 x 1200 mm 6 Pieds env. 636 kg	1.597 € 4-281030 ●	1.997 € 4-281030.XD7 ●	330 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 948 kg	2.158 € 4-281040 ●	2.719 € 4-281040.XD7 ●	375 €



SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €
2-281990.1

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

Sans nitruration plasma: Pas de protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

Protection contre l'adhérence des projections de soudure uniquement en vaporisant l'anti-collage.

Compatibilité: L'ensemble des accessoires Siegmund System 28 est compatible avec les tables Basic 28.

PIEDS DE TABLE



Réf.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Hauteur de travail	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	46 €	51 €	75 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds.

SETS



Pince de bridage



Boulon



Butée



Équerre

Matière	brunie	brunie	nitrurée	brunie
Réf.	280604	280511	280420.N	280110.G
Basic-Set 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x
Basic-Set 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x
Basic-Set 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x

System 28 BASIC

BASIC 750


Table de soudure avec accessoires compris:

3000 x 1500 x 25 mm


4.262 €

au lieu de 4.625 €

4-288540



Alésages Ø 28 mm
Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal 100x100 mm
Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm



1x 281040
sans nitruration plasma



1x 281990.1



8x 280604



10x 280511



4x 280740



8x 280543



8x 160415



4x 280410.N



4x 280110.N



2x 280152.N



1x 283999

Emballage / Transport 375 €



Équerre

nitrurée

280162.N

BUTÉES LATÉRALES



Boulon fileté

brunie

280543



Butée

zinguée

160415



Set d'accessoires

gratuit

283999

4 x

8 x

8 x

8 x

8 x

8 x

8 x

1 x

1 x

1 x

927 €

1.276 €

2.219 €

Tables de soudure

siegmund®

POUR LES APPLICATIONS LOURDES

System 28 PROFESSIONAL 750

avec nitruration plasma + Revêtement BAR

Dimensions de table	Professional 750 Acier S355J2+N Quadrillage 100x100 mm	Emballage / Transport
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 416 kg	1.768 € 4-280010.P ●	230 €
1200 x 800 mm 4 Pieds env. 408 kg	1.768 € 4-280025.P ●	230 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 544 kg	2.402 € 4-280015.P ●	265 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 577 kg	2.459 € 4-280035.P ●	265 €
1500 x 1500 mm 4 Pieds env. 801 kg	3.248 € 4-280050.P ●	300 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 730 kg	2.886 € 4-280020.P ●	315 €
2000 x 1200 mm 4 Pieds env. 843 kg	3.299 € 4-280060.P ●	330 €
2000 x 2000 mm 4 Pieds env. 1.299 kg	5.102 € 4-280045.P ●	360 €
2400 x 1200 mm 4 Pieds env. 986 kg	3.691 € 4-280030.P ●	330 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 1.517 kg	5.371 € 4-280040.P ●	375 €
4000 x 2000 mm 8 Pieds env. 2.501 kg	8.059 € 4-280055.P ●	625 €



SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €
2-280990.1

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal:

www.siegmund.com/F-table/75028


PIEDS DE TABLE



Réf.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

SETS



	Pince de bridage niturée	Pince de bridage niturée	Vé niturée	Boulon brunie	Boulon magnétique Aluminium	Butée niturée	Butée niturée	Butée niturée
Réf.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x

System 28

PROFESSIONAL 750


Table de soudure avec accessoires compris:

1500 x 1000 x 200 mm

4.398 €

au lieu de 4.744 €


4-288435.P



Alésages Ø 28 mm
 Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
 Hauteur des bandeaux 200 mm
 Entraxe alésages bandeau 50 mm
 Épaisseur env. 24,5 – 27 mm



Emballage / Transport 265 €



Équerre niturée	Équerre niturée	Équerre niturée	Équerre rotative niturée	Équerre niturée	Équerre niturée	Chariot pour accessoires	Set d'accessoires gratuit	
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2 x	2 x						1 x	1.479 €
4 x	2 x	2 x					1 x	2.604 €
6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	3.754 €
8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	5.875 €
12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.153 €

Tables de soudure

siegmund®

POUR LES APPLICATIONS LOURDES

new
TABLES

System 28 EXTREME 8.7


avec nitruration plasma + Revêtement BAR



Dimensions de table	Professional Extreme 8.7 Acier pour outillage X8.7 Quadrillage diagonal	Emballage / Transport
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 400 kg	2.240 € 4-280010.XD7D ●	230 €
1200 x 800 mm 4 Pieds env. 392 kg	2.240 € 4-280025.XD7D ●	230 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 521 kg	2.855 € 4-280015.XD7D ●	265 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 554 kg	3.082 € 4-280035.XD7D ●	265 €
1500 x 1500 mm 4 Pieds env. 767 kg	4.012 € 4-280050.XD7D ●	300 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 699 kg	3.619 € 4-280020.XD7D ●	315 €
2000 x 1200 mm 4 Pieds env. 806 kg	4.072 € 4-280060.XD7D ●	330 €
2000 x 2000 mm 4 Pieds env. 1.240 kg	6.208 € 4-280045.XD7D ●	360 €
2400 x 1200 mm 4 Pieds env. 947 kg	4.588 € 4-280030.XD7D ●	330 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 1.425 kg	6.538 € 4-280040.XD7D ●	375 €
4000 x 2000 mm 8 Pieds env. 2.384 kg	10.038 € 4-280055.XD7D ●	625 €
4800 x 2400 mm* 11 Pieds env. 3.275 kg	14.596 € 4-280065.XD7D ○	sur demande

SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €
2-280990.1

Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans
nitruration plasma et avec un quadrillage 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.


* Disponibilité des articles: www.siegmund.com/F-tableX728



PIEDS DE TABLE

Réf.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.



SETS

	Pince de bridage	Pince de bridage	Vé	Boulon	Boulon magnétique	Butée	Butée	Butée
Matière	nitrurée	nitrurée	nitrurée	brunie	Aluminium	nitrurée	nitrurée	nitrurée
Réf.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Table de soudure avec accessoires compris:

3000 x 1500 x 200 mm

10.076 €

au lieu de 10.919 €


4-288240.XD7D




1x 280040.XD7D



1x 280990.1



2x AQ28014100.V



2x AR28014080.VL



2x AP800399.1



4x AP280602.N



4x 280513



6x 280610.N



4x 280630.N




16x 280511



4x 280410.N



4x 280114.N




1x 280134.N
1x 280136.N



1x 283999

Emballage / Transport 375 €




Alésages Ø 28 mm

Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal

Hauteur des bandeaux 200 mm

Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal

Épaisseur env. 24,5 – 27 mm



Équerre niturée	Équerre niturée	Équerre niturée	Équerre rotative niturée	Équerre niturée	Équerre niturée	Chariot pour accessoires	Set d'accessoires gratuit	
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2 x	2 x						1 x	1.479 €
4 x	2 x	2 x					1 x	2.604 €
6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	3.754 €
8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	5.875 €
12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.153 €

Tables de soudure

siegmund®

POUR LES APPLICATIONS LOURDES

System 28 EXTREME 8.8

avec nitruration plasma + Revêtement BAR



Dimensions de table	Professional Extreme 8.8 Acier pour outillage X8.8 Quadrillage 100x100 mm	Professional Extreme 8.8 Acier pour outillage X8.8 Quadrillage diagonal	Emballage / Transport
1000 x 1000 mm 4 Pieds env. 416 kg	2.497 € 4-280010.X8 ○	2.754 € 4-280010.XD8 ○	230 €
1200 x 800 mm 4 Pieds env. 408 kg	2.497 € 4-280025.X8 ○	2.754 € 4-280025.XD8 ○	230 €
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 544 kg	2.901 € 4-280015.X8 ○	3.178 € 4-280015.XD8 ○	265 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 577 kg	3.049 € 4-280035.X8 ○	3.337 € 4-280035.XD8 ○	265 €
1500 x 1500 mm 4 Pieds env. 801 kg	4.031 € 4-280050.X8 ○	4.457 € 4-280050.XD8 ○	300 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 730 kg	3.651 € 4-280020.X8 ●	4.077 € 4-280020.XD8 ●	315 €
2000 x 1200 mm 4 Pieds env. 843 kg	4.145 € 4-280060.X8 ○	4.573 € 4-280060.XD8 ○	330 €
2000 x 2000 mm 4 Pieds env. 1.299 kg	6.280 € 4-280045.X8 ○	7.027 € 4-280045.XD8 ○	360 €
2400 x 1200 mm 4 Pieds env. 986 kg	4.502 € 4-280030.X8 ●	5.143 € 4-280030.XD8 ●	330 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 1.517 kg	6.911 € 4-280040.X8 ●	7.445 € 4-280040.XD8 ●	375 €
4000 x 2000 mm 8 Pieds env. 2.501 kg	10.811 € 4-280055.X8 ○	11.580 € 4-280055.XD8 ○	625 €

SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €

2-280990.1

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)

Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

PIEDS DE TABLE



Réf.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

SETS



	Pince de bridage niturée	Pince de bridage niturée	Vé niturée	Boulon brunie	Boulon magnétique Aluminium	Butée niturée	Butée niturée	Butée niturée
Réf.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Table de soudure avec accessoires compris:

2400 x 1200 x 200 mm

8.681 €

au lieu de 9.339 €


4-288230.XD8




1x 280030.XD8



1x 280990.1



2x AQ28014100.V



2x AR28014080.VL



2x AP800399.1



4x AP280602.N



4x 280513



6x 280610.N



4x 280630.N




16x 280511



4x 280410.N



4x 280114.N




1x 280134.N
1x 280136.N




1x 283999

Emballage / Transport 330 €



Alésages Ø 28 mm
Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal 100x100 mm
Hauteur des bandeaux 200 mm
Entraxe alésages bandeau 50 mm
Épaisseur env. 24,5 – 27 mm



Équerre niturée	Équerre niturée	Équerre niturée	Équerre rotative niturée	Équerre niturée	Équerre niturée	Chariot pour accessoires	Set d'accessoires gratuit	
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2 x	2 x						1 x	1.479 €
4 x	2 x	2 x					1 x	2.604 €
6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	3.754 €
8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	5.875 €
12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.153 €

Table à rainures hexagonales

LES AVANTAGES D'UNE TABLE DE SOUDURE ET D'UNE TABLE RAINURÉE



Possibilités de bridage importantes et flexibilité maximale pour la fixation de composants avec une table à rainures hexagonales.




BRIDAGE FLEXIBLE AVEC DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

En plus du bridage dans les alésages System, les rainures permettent une fixation en continu des accessoires.


COMPATIBILITÉ

Tous les accessoires Siegmund System 28 sont compatibles avec les rainures hexagonales. Le ST Box se monte également sur les tables à rainures hexagonales.



CARACTÉRISTIQUES

- Alésages Ø 28 mm
- Avec rainure transversale de forme hexagonale
- Rainure hexagonale entraxe 100 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal



MATIÈRE

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7 + Nitruration plasma
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm



AVANTAGES RAINURE HEXAGONALE

- Prix et poids réduits
- Capacité de charge identique à une table de soudure standard
- Travail avec filetages jusqu'à M12 possible



ACCESSOIRES ADAPTÉS

Nos conseils:

- Adaptateur pour pince de bridage
- Douille de bridage pour la fixation des accessoires dans les rainures
- Différents taquets



Information détaillée
pour les produits sous:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Table à rainures hexagonales

siegmund®

LES AVANTAGES D'UNE TABLE DE SOUDURE ET D'UNE TABLE RAINURÉE

System 28

avec nitruration plasma + Revêtement BAR



Dimensions de table	Table à rainures hexagonales Acier pour outillage X8.7 Rainure hexagonale entraxe 100 mm	Emballage / Transport
1200 x 1200 mm 4 Pieds env. 500 kg	3.158 € 4-280015.HNK ●	265 €
1500 x 1000 mm 4 Pieds env. 531 kg	3.374 € 4-280035.HNK ●	265 €
1500 x 1500 mm 4 Pieds env. 734 kg	4.325 € 4-280050.HNK ●	300 €
2000 x 1000 mm 4 Pieds env. 668 kg	4.031 € 4-280020.HNK ●	315 €
2400 x 1200 mm 6 Pieds env. 920 kg	4.911 € 4-280030.HNK ●	330 €
3000 x 1500 mm 6 Pieds env. 1.356 kg	7.260 € 4-280040.HNK ●	375 €
4000 x 2000 mm 8 Pieds env. 2.262 kg	11.222 € 4-280055.HNK ●	625 €

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)


Poids = Table + Palette + Pied standard

Avec nitruration plasma: Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

Rainures en croix ou longitudinales sur demande.

SUB TABLE BOX

verrouillable,
avec 2 tiroirs et supports
adaptés compris.



378 €

2-280990.1

GRATUIT POUR TOUTES LES TABLES À RAINURES HEXAGONALES

4x HN280547 Taquet 25 mm

4x 280546.4 Douille de bridage

HN283999 - Valeur: 76 €



PIEDS DE TABLE



Réf.	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Hauteur de travail	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €

NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

SETS



	Pince de bridage	Pince de bridage	Vé	Boulon	Boulon magnétique	Butée	Butée	Butée
Matière	nitrurée	nitrurée	nitrurée	brunie	Aluminium	nitrurée	nitrurée	nitrurée
Réf.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x

System 28

TABLE À RAINURES HEXAGONALES


inclus Accessoires:

2000 x 1000 x 200 mm

6.200 €

au lieu de 6.653 €

4-288120.HNK



Rainure hexagonale entraxe 100 mm
 Alésages Ø 28 mm
 Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
 Hauteur des bandeaux 200 mm
 Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
 Épaisseur env. 24,5 – 27 mm



1x 280020.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x HN280546.4



6x 280610.N



4x 280630.N



12x 280511



4x 280410.N



4x 280110.N




2x 280162.N



1x 283999

Emballage / Transport 315 €



Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre rotative nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Chariot pour accessoires	Set d'accessoires	
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2 x	2 x						1 x	1.479 €
4 x	2 x	2 x					1 x	2.604 €
6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	3.754 €
8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	5.875 €
12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	7.153 €



Vous pouvez aussi trouver le calendrier des expos sur:

www.siegmund.com/F-exhibition

FABRICANT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Allemagne (Bavière)
Tél (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

Distributeur exclusif Siegmund pour la Belgique

WELDA.be
SOUDAGE | MACHINES | OUTILLAGE

Antwerpsesteenweg 949, 9041 Oostakker-Gand
+32 (0)9 355 74 26 • INFO@WELDA.BE

WWW.WELDA.BE

Lundi à vendredi
8h-12h et 13h-18h

■ Je ne souhaite pas d'autres informations produits